



Corona Protocol

VERSIE 1.3 JULI 2023



Inhoud

Inleiding	2
Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen	3
Wegwerp handschoenen:.....	3
Chirurgische mondkapje type IIR	3
Isolatiepakket.....	3
Vaccinatie	4
Risico's op besmetting binnen Detzo.....	4
Vaccins tegen COVID-19	4
Voorkomen verspreiding COVID-19.....	5

Inleiding

Het doel van dit protocol is de preventie van overdracht van het coronavirus van mens tot mens binnen Detzo. De richtlijnen van het RIVM zijn uitgangspunt. Dit protocol is van toepassing op alle medewerkers van Detzo.

Coronavirussen zijn een grote groep virussen die in staat zijn mensen en dieren ziek te maken. Bij mensen veroorzaken enkele coronavirussen luchtweg infecties, van mild tot zeer ernstig. Sinds december 2019 ontstond een uitbraak met dit coronavirus in de provincie Wuhan in China. Dit coronavirus veroorzaakt een ziekte die we COVID-19 noemen.

COVID-19 is van mens op mens overdraagbaar. Het virus verspreidt zich via kleine druppeltjes vanuit de neus of mond van een mens met het coronavirus, wanneer deze hoest of uitademt. Ook komt het zo op oppervlakken in de direct omgeving en op voorwerpen terecht.

- ◆ Andere raken besmet door het aanraken van deze oppervlakken en/of voorwerpen en daarna het aanraken van de eigen ogen, neus en mond. Wanneer verondersteld wordt dat een oppervlak of voorwerp besmet is met coronavirus, dan is het simpelweg te desinfecteren met standaard desinfectantia, zoals alcohol 70%. De gewone handhygiëne procedure naleven is voldoende als handhygiëne. Dat betekent 30 sec. inwrijven met een handdesinfectans of de handen goed wassen met stromend water en zeep.
- ◆ Ook raken mensen besmet door het inademen van de kleine druppeltjes die net zijn uitgedemd door een besmette persoon. Daarom is het belangrijk op afstand (>1,5m) te blijven van een (zieke) cliënt.

Voor recente richtlijnen en maatregelen wordt er wanneer nodig de site van het RIVM te raadplegen.
<https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel>

Daarnaast zal Detzo zich houden aan de huidige regels te vinden op: <https://mijnvraagovercorona.nl/>

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Wegwerp handschoenen: Handschoenen staan op de slaapwacht en op de groepen

- ◆ De handschoenen zijn in de maten s, m, l, xl te vinden, kies de maat die goed past
- ◆ Gebruik de handschoenen per activiteit en/of cliënt
- ◆ Gooi de handschoenen na gebruik in de (rest) prullenbak (niet bij plastic afval!)

Chirurgische mondkapje type IIR (voor verzorging bij cliënten die hoesten/niezen of personeel met klachten/personeel die ongevaccineerd zijn): De kapjes zijn te vinden op de slaapwacht.

- ◆ Het kapje aandoen op de slaapwacht
- ◆ Kapje beetpakken bij de elastiekjes
- ◆ Kapje zelf zo min mogelijk aanraken
- ◆ Kapje mag 3 uur achtereen gedragen worden (niet tussendoor op en af zetten)
- ◆ Eten (zonder kapje) apart van de groep
- ◆ Kapje na 3 uur op de slaapwacht afdoen, in aparte prullenbak gooien.

Isolatiepakket Een isolatiepakket bestaat uit een schort met lange mouwen, haarnetje, mondmasker FFPII, veiligheidsbril en twee paar handschoenen. Op de slaapwacht liggen voorverpakte pakketjes klaar in de medicijnkast die helemaal compleet zijn.

Het isolatiepak aantrekken op de slaapwacht op onderstaande manier:

- ◆ haal alles uit het zakje;
- ◆ doe één paar handschoenen aan;
- ◆ trek het schort aan en knoop deze achter de rug dicht;
- ◆ doe het mondmasker op door deze bij de elastiekjes beet te pakken;
- ◆ doe het haarnetje over je haren;
- ◆ doe de veiligheidsbril op;
- ◆ trek het tweede paar de handschoenen aan over de eerste.

Het pak uittrekken direct wanneer de ruimte van de geïsoleerde cliënt verlaten word. Niet met het pak aan door het pand gaan lopen als men al bij de cliënt is geweest.

Het pak uittrekken begint met het uittrekken van het eerste paar handschoenen, dan de bril, het mondkapje en het pak. Pak alles beet en neem mee naar de slaapwacht waar alles in de aparte prullenbak worden weggegooid. Hierna pas het laatste paar handschoenen uittrekken. Was tot slot je handen met water en zeep.

Vaccinatie

Risico's op besmetting binnen Detzo

Risico op besmetting met SARS-CoV-2 is aanwezig binnen Detzo in de uitvoering van de werkzaamheden bij:

- ◆ nauw contact met mensen (cliënten, collega's en bezoekers) op minder dan 1,5 meter afstand;
- ◆ het verrichten van verpleegtechnische en verzorgende handelingen;
- ◆ begeleiden van cliënten.

Risico op besmetting met SARS-CoV-2 is aanwezig op de volgende locaties/afdelingen binnen Detzo, verder te noemen 'risicolocaties':

- ◆ kantoor;
- ◆ woonlocaties waar cliënten wonen en begeleiding ontvangen.

Vaccins tegen COVID-19

Er is voorwaardelijke marktvergunningen verleend voor de volgende vaccins:

- ◆ BioNTech, Pfizer
- ◆ Moderna
- ◆ Johnson & Johnson, Janssen
- ◆ Novavax

Het vaccin beschermt personen tegen het coronavirus (SARS-CoV-2). Wanneer een persoon na de vaccinatie in contact komt met het coronavirus, dan herkent het lichaam dit virus. Het lichaam heeft dan al antistoffen aangemaakt die zullen beschermen tegen dit virus. Het vaccin is voor iedereen beschikbaar.

De vaccinatie wordt uitgevoerd door de GGD op een externe vaccinatie locatie van de GGD.

Nadere informatie over de COVID-vaccinatie en bijsluiters is te vinden op onder meer:

- ◆ www.rivm.nl/covid19vaccinatieprofessionals
- ◆ www.coronavaccinatie.nl

Herhaalprik tegen corona

De herhaalprik brengt de bescherming tegen het coronavirus weer op peil. Iedereen vanaf 12 jaar die de basisserie van de coronavaccinatie heeft afgerond, kan een herhaalprik krijgen.

Voorkomen verspreiding COVID-19

Zowel gevaccineerde als niet gevaccineerde zorgmedewerkers dienen altijd de preventieve maatregelen voor zorgmedewerkers te volgen:

- ✓ thuisblijven bij COVID-19-gerelateerde klachten en laten zich testen;
- ✓ gezondheidscheck afnemen bij de patiënt ('triage') bij begin van de zorg;
- ✓ bij zorgcontacten zoveel mogelijk de veilige afstand van 1,5 meter aanhouden, ook nu dit niet meer verplicht is;
- ✓ geen handen geven;
- ✓ toepassen van handhygiëne;
- ✓ hoesten en niezen in de elleboog;
- ✓ papieren zakdoekjes gebruiken.